

DIS[INJECT

MATÉRIELS DE CAPTURE



injection



chirurgie



orthopédie



hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale



toiletage

génia
la référence vétérinaire

■ LASSO DISTINJECT

Lasso de capture en aluminium à relâchement de qualité professionnelle.

- Idéal pour une utilisation intensive ou sur de très gros chiens.
- Léger et robuste.
- 2 poignées de prise en main anti-dérapantes. **A**
- Tube renforcé en aluminium de 22 mm de diamètre.
- Câble en acier inoxydable de 6 mm composé de plusieurs fils, très résistant, gainé de plastique.
- Deux systèmes de relâchement instantané du câble :
 - poignée boule de verrouillage et de relâchement du lasso, **B**
 - anneau de largage instantané. **C**
- Tête fixe d'accrochage du câble. **D**



Mécanisme de tête fermé



Mécanisme de tête ouvert



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

Code	Modèle	Poids	Longueur
192400	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	1,06 kg	70 cm
192402	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	1,22 kg	100 cm
192404	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	1,34 kg	120 cm
192406	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	1,57 kg	150 cm
192408	Lasso de capture blocage et déclenchement rapides	2,00 kg	200 cm

■ LASSO À TÊTE ROTATIVE

Lasso de capture avec tête rotative, qualité professionnelle, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- 2 poignées de prise en main anti-dérapantes. **A**
- Tube renforcé en aluminium de 22 mm de diamètre avec gainage de protection. **C**
- Câble en acier inoxydable de 6 mm composé de plusieurs fils, très résistant, gainé de plastique.
- Poignée boule de verrouillage et de relâchement du lasso. **B**
- Tête rotative anti-strangulation. **D**




QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

Code	Modèle	Poids	Longueur
221430	Lasso à tête rotative	0,96 kg	120 cm
221432	Lasso à tête rotative	1,125 kg	150 cm

■ LASSO TÉLÉSCOPIQUE

Lasso télescopique à tête rotative, de qualité professionnelle, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- Bague de blocage. **E**
- Caractéristiques identiques au lasso à tête rotative, mais en version extensible de 120 à 180 cm.




Code	Modèle	Poids	Longueur
221434	Lasso télescopique	1,16 kg	120-180 cm

Bague de blocage

■ LASSO RENFORCÉ

Lasso de capture renforcé, qualité professionnelle, pour la capture des chiens de toutes tailles.

- 2 poignées de prise en main. **A**
- Tube renforcé en aluminium de 32 mm de diamètre.
- Câble en acier inoxydable de 7 mm, très résistant.
- Poignée coulissante améliorant la prise en main. **E**
- Deux systèmes de relâchement instantané du câble :
 - Poignée boule de verrouillage et de relâchement du lasso. **B**
 - Anneau de largage instantané. **C**



Poignée coulissante

Code	Modèle	Poids	Longueur
192409	Lasso renforcé complet	2,28 kg	150 cm
192422	Lasso sans poignée	1,94 kg	150 cm
192424	Poignée seule	-	-

■ PINCE DE CAPTURE RENFORCÉE POUR CHATS

Pince de capture renforcée pour chats sauvages et/ou très agressifs.

- Poignée et pince en aluminium moulé et poli.
- Très robuste.
- Légère.
- Poignée ergonomique.
- Tube en aluminium de 18 mm de diamètre.

GARANTIE 2 ANS

Sous réserve de l'utilisation de l'équipement dans des conditions normales (sans dommages apparent suggérant une utilisation abusive de ce dernier).

Prise en charge de la garantie uniquement après retour de l'équipement et analyse des dommages / dysfonctionnements constatés.



QUALITÉ | TRÈS
PROFESSIONNELLE | ROBUSTE

Code	Modèle	Poids	Longueur
192440	Pince de capture renforcée pour chats	708 g	90 cm
192443	Pince de capture renforcée pour chats	900 g	180 cm

■ PINCE DE CAPTURE POUR CHATS

Pince de capture pour chats.

- Poignée et pince en plastique moulé.
- Poignée équipée d'un bouton de verrouillage d'ouverture.
- Tête et poignée pivotantes.
- Tube en aluminium de 24 mm de diamètre.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192442	Pince de capture pour chats	445 g	85 cm

■ ÉPUISETTE DE CAPTURE

Épuisette pour la capture de petits animaux (reptiles).

- Poignée de maintien en gomme caoutchoutée. **A**
- Ouverture/fermeture actionnée par un câble. **B**
- Mailles fines pour limiter les risques de blessure.
- Possibilité d'enrouler le filet autour du manche pour limiter le risque d'évasion.
- Équipement robuste.
- Tube en aluminium de 20 mm de diamètre.



Code	Modèle	Poids	Longueur	Dimensions du filet (l x L x P)
192472	Épuisette de capture	920 g	140 cm	19 x 40 x 50 cm

■ ÉPUISETTE RÉGLABLE DE CAPTURE

Épuisette réglable en acier inoxydable pour la capture de petits animaux (chats, oiseaux).

- 2 poignées de prise en main en gomme caoutchoutée. **A**
- Ouverture/fermeture réglable par coulissement. **B**
- Mailles fines pour limiter le risque de blessure.
- Filet en nylon, robuste.
- Tube en acier de 20 mm de diamètre.



SYSTÈME OUVERTURE/
FERMETURE FACILE

Code	Modèle	Poids	Longueur	Dimensions du filet (l x L x P)
192480	Épuisette réglable de capture	2,2 kg	150 cm	42 x 76 x 71 cm
192504	Câble de remplacement pour épuisette	-	-	-
192506	Filet de remplacement pour épuisette	-	-	-

■ ÉPUISETTE FIXE

Épuisette fixe pour la capture de petits animaux (reptiles).

- Filet en polyéthylène, maille carrée nouée.
- Tube en aluminium.




Code	Modèle	Poids	Longueur	Dimensions du filet (l x L x P)
192471	Épuisette fixe	1,5 kg	150 cm	50 x 120 x 67 cm



■ FILET DE CAPTURE À MARCHER 2 PERSONNES

Filet à marcher pour 2 personnes pour la capture d'animaux.

- Montants latéraux en aluminium pour faciliter la prise en main.
- Mailles carrées nouées de 45 mm.
- Fil en polyamide tressé de 1,6 mm.



LONGUEUR SPÉCIFIQUE | SUR DEMANDE |

Code	Modèle	Dimensions
192500	Filet de capture à marcher 2 personnes	4,6 m x 1,5 m

■ FILET DE CAPTURE À LANCER BORDURE PLOMBÉE

Filet à lancer avec bordure plombée pour la capture d'animaux.

- Bordure de corde entièrement plombée pour permettre le plaquage de l'animal au sol.
- Mailles carrées nouées de 45 mm.
- Fil en polyamide tressé de 1,6 mm.




Code	Modèle	Dimensions
192502	Filet de capture à lancer bordure plombée	2,4 m x 2,4 m

■ FILET DE REPRISE

Filets pour la reprise d'animaux sauvages (cerfs, chevreuils,...).

- Filets en tresse de nylon avec bordure en corde tressée.

Code	Modèle	Dimensions	Diamètre maille
192510	Filet de reprise pour cerfs	50 m x 2 m	4 mm
192512	Filet de reprise pour cerfs	50 m x 3 m	4 mm
192514	Filet de reprise pour chevreuils	50 m x 2 m	3 mm
192516	Filet de reprise pour sangliers	50 m x 2 m	4,75 mm



FILET DE CAPTURE SPÉCIFIQUE | SUR DEMANDE |

■ LANCE-FILET À CO₂ POUR CHIEN

Lance filet à CO₂ portable pour la capture des chiens.

- Filet en nylon grande envergure, conçu spécialement pour la capture de petits animaux.
- Facile à transporter.
- Portée : 4 m.
- Durée de projection : 3-4 secondes.
- Manomètre à 60 bars maximum.
- Poids total : 8 kg.
- Kit comprenant :
 - un caisson lance-filet en acier avec revêtement en peinture epoxy,
 - un caisson de filet en plastique **A** (dimensions : 53 x 32 x 38 cm),
 - un filet de capture pour chiens (dimensions : 6 x 4 x 1 m, cf. schéma),
 - 2 fusées en aluminium et têtes en plastique,
 - 1 boîte de 10 capsules 16 g de CO₂.





Schéma filet de capture pour chiens



Code	Modèle
192518	Lance-filet à CO ₂ pour chien. Complet
192520	Caisson de remplacement avec filet pour chiens et 2 fusées A
192348	Capsules de CO ₂ 16 g (x10)

■ LANCE-FILET À CO₂ POUR OISEAUX

Lance filet à CO₂ portable pour la capture des oiseaux.

- Filet grande envergure, conçu spécialement pour la capture des oiseaux.
- Facile à transporter.
- Portée : 7 m.
- Durée de projection : 3-4 secondes.
- Poids total : 8 kg.
- Kit comprenant :
 - un caisson lance-filet en acier avec revêtement en peinture epoxy,
 - un caisson de filet en plastique **A** (dimensions : 53 x 32 x 38 cm),
 - un filet de capture pour oiseaux (dimensions : 7 x 7 x 1 m, cf. schéma),
 - 2 fusées en aluminium et têtes en plastique,
 - 1 boîte de 10 capsules 16 g de CO₂.





Schéma filet de capture pour oiseaux



Code	Modèle
192582	Lance-filet à CO ₂ pour oiseaux
192586	Caisson de remplacement avec filet pour oiseaux et 2 fusées
192348	Capsules de CO ₂ 16 g (x10)


■ LANCE-FILET À RESSORT 5 FUSÉES POUR OISEAUX

Lance-filet à ressort pour la capture des oiseaux (pigeons...).

- Manipulation à 2 personnes.
- A utiliser dans un espace suffisamment grand compte-tenu de l'envergure du filet.



Schéma lance-filet de capture pour oiseaux




Code	Modèle	Dimensions	Poids
192580	Lance-filet à ressort 5 fusées pour oiseaux	33/50 x 50 x 82 cm	38 kg
192578	Filet de remplacement pour lance-filet à ressort 5 fusées		

■ TRAPPE À CHAT ENTRÉE UNIQUE

Trappe métallique pour la capture des chats, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte basculante en acier. **A**
- Porte coulissante amovible pour positionner la trappe et récupérer l'animal. **B**
- Système entièrement mécanique.
- Robuste et légère.
- Poignée de transport.
- Maille : 2,5 x 2,5 cm.
- Fil en acier de 2,5 mm de diamètre avec revêtement en peinture laquée.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192550	Trappe à chat entrée unique	3,8 kg	77 x 25 x 25 cm

■ TRAPPE À CHAT DOUBLE ENTRÉE

Trappe métallique pour la capture des chats, avec double entrée.

- Fermeture des deux portes par pression de l'animal sur le plateau.
- Portes à guillotine.
- Système entièrement mécanique.
- Très robuste.
- La double entrée permet au chat de voir une sortie potentielle donc d'entrer plus facilement dans la trappe.
- Poignée de transport.
- Maille : 2,5 x 2,5 cm.
- Fil en acier de 2,5 mm diamètre avec revêtement en peinture laquée.
- Dimensions utiles de la trappe : 104 x 36 x 32 cm.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192552	Trappe à chat double entrée	9,3 kg	108 x 50 x 34 cm

■ TRAPPE À CHAT RENFORCÉE

Trappe métallique renforcée pour la capture des chats, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte à guillotine en plexiglas. **A**
- Système entièrement mécanique.
- Très robuste.
- Poignée de transport.
- Fond en tôle avec revêtement peinture epoxy.
- Maille : 2,5 x 7,5 cm.
- Fil en acier de 2,3 mm de diamètre avec revêtement en peinture epoxy.
- Tige du mécanisme de la trappe en acier inoxydable.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192554	Trappe à chat renforcée	7,3 kg	76 x 28 x 32 cm

■ TRAPPE À CHAT PLIANTE

Trappe pliante en acier inoxydable pour la capture des chats, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte basculante en acier galvanisé. **A**
- Porte d'accès coulissante en plexiglas pour placer l'appât au niveau du plateau ou pour extraire l'animal piégé. **B**
- Système entièrement mécanique.
- Robuste.
- Poignée de transport.
- Maille : 2,5 x 5 cm.
- Fond de la trappe en aluminium.
- Fil en acier de 2 mm diamètre avec revêtement en peinture epoxy.
- Câble du mécanisme de la trappe avec gaine de protection.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192556	Trappe à chat pliante	5,5 kg	77 x 28 x 33 cm (8 cm pliée)

■ TRAPPE À CHIEN PLIANTE

Trappe pliante pour la capture de chiens, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Une porte basculante en acier peint avec anneaux de blocage. **A**
- Une porte en acier peint à guillotine. **B**
- Glissière permettant le passage d'un lasso pour capturer l'animal. **C**
- Système entièrement mécanique.
- Robuste.
- Poignée de transport.
- Grillage de la trappe en acier peint.
- Tige du mécanisme de la trappe en acier peint.
- Encadrement des portes en acier peint.
- Maille : 5 x 5 cm.
- Fil de 2,3 mm de diamètre.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192560	Trappe à chien pliante	20,3 kg	127 x 52 x 52 cm (12 cm pliée)

■ TRAPPE À CHIEN DÉMONTABLE RENFORCÉE

Trappe démontable renforcée pour la capture de chiens, avec entrée unique.

- Fermeture de la porte par pression de l'animal sur le plateau.
- Porte en accordéon.
- Système entièrement mécanique.
- Structure renforcée.
- Câble du mécanisme de la trappe en acier galvanisé.
- Revêtement entièrement en peinture epoxy.
- Maille : 5 x 5 cm.
- Fil de 4 mm de diamètre.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192558	Trappe à chien démontable renforcée	34,0 kg	128 x 65 x 65 cm

■ TRAPPE POUR OISEAUX 2 ENTRÉES

Trappe pour oiseaux en acier entièrement galvanisé comportant 2 entrées.

- 2 poignées de transport.
- Maille : 2,5 x 5 cm.
- Fil en acier galvanisé de diamètre 2 mm.



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192604	Trappe pour oiseaux - 2 entrées	100 x 40 x 25 cm	6,15 kg

■ TRAPPE POUR OISEAUX 3 ENTRÉES

Trappe pour oiseaux en acier entièrement galvanisé comportant 3 entrées.

- 2 portes latérales et 1 porte en façade.
- 2 poignées de transport.
- Maille : 3 x 13 cm.
- Fil en acier galvanisé de diamètre 2,4 mm.




Code	Modèle	Dimensions	Poids
192602	Trappe pour oiseaux - 3 entrées	50 x 20 x 32 cm	2 kg

■ CAGE DE CONTENTION UNE OUVERTURE

Cage de contention pour chats en fil d'acier gainé, une ouverture haute.

- Grille de contention facilement manœuvrable de l'extérieur.
- Ouverture haute pour introduire l'animal.
- Robuste.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192610	Cage de contention une ouverture	3,5 kg	44 x 30 x 29 cm

■ CAGE DE CONTENTION DEUX OUVERTURES

Cage de contention pour chats en fil d'acier peint, une ouverture haute et une ouverture latérale.

- Grille de contention facilement manœuvrable de l'extérieur.
- Deux ouvertures : une haute pour introduire l'animal et une latérale pour extraire l'animal.
- Robuste.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192612	Cage de contention deux ouvertures	3,3 kg	45 x 30 x 30 cm

■ CAGE DE TRANSPORT RENFORCÉE

Cage de transport renforcée en acier entièrement galvanisé pour le transport de petits animaux.

- Tôle perforée limitant le risque de griffures et morsures à travers la cage.
- Fermeture à grenouillère fiable et ouverture rapide.
- Porte à guillotine. **A**
- Porte gainée de caoutchouc pour éviter le bruit, dû aux vibrations, et les blessures.
- Patins en caoutchouc antidérapant.
- Poignée de transport.
- Bac de rétention d'urine.



A Porte à guillotine gainée de caoutchouc

Code	Modèle	Poids	Longueur
192616	Cage de transport renforcée	3,9 kg	45 x 30 x 30 cm

■ CAGE FOURRIÈRE

Cage fourrière en acier galvanisé à double entrée avec protections latérales.

- Très robuste, mailles soudées.
- Dispositif de fermeture de la trappe par cadenas ou autre système.
- Portes à guillotine.
- Protection latérale en PVC sur les 2 côtés.
- 4 poignées latérales pour faciliter la manutention.
- Fond de la cage avec un tapis en caoutchouc amovible antidérapant.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192614	Cage fourrière	33,5 kg	103 x 64 x 71 cm

■ CAGES MÉTAL PLIANTES

Cages métal pliantes en acier entièrement galvanisé.

- Plateau amovible.
- Verrouillage par poignées coulissantes.
- 2 portes pour un accès facilité : latérale et frontale.
- Poignée de transport.
- Mise en place facile et rapide.
- Maille de 13 x 3 cm.
- Fil d'acier galvanisé de 3 mm de diamètre.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192622	Cage métal pliante	8 kg	55 x 63 x 61 cm (7 cm pliée)
192624	Cage métal pliante	11,0 kg	54 x 76 x 61 cm (7 cm pliée)
192626	Cage métal pliante	13,5 kg	58 x 88 x 67 cm (7 cm pliée)
192628	Cage métal pliante	19,0 kg	68 x 107 x 75 cm (7 cm pliée)
192630	Cage métal pliante	20,2 kg	76 x 122 x 84 cm (7 cm pliée)

■ CAGE MÉTAL PLIANTE WAKEFIELD

Cages métal pliantes Wakefield en acier galvanisé avec plateau en plastique.

- Plateau plastique amovible.
- Verrouillage par poignées coulissantes.
- Comporte une seule entrée.
- Mise en place facile et rapide.
- Maille de 8,5 x 3 cm.
- Fil d'acier galvanisé de 3 mm de diamètre.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192656	Cage métal pliante Wakefield	6,2 kg	62 x 46 x 50 cm



■ CAGE MODULABLE 5 PANS

Cage modulaire 5 pans sans fond avec revêtement en peinture epoxy.

- Porte double-battant amovible se positionnant latéralement ou au dessus.
- Fermeture à clef.
- Maille de 5 cm x 5 cm.
- Grillage soudé de 5 mm de diamètre.



Code	Poids	Longueur
192658	39,0 kg	100 x 100 x 100 cm

■ CAGE DE TRANSPORT POUR CAISSON À EUTHANASIER

Cage de transport en acier entièrement galvanisé pour caisson à euthanasie.

- Permet la capture et l'euthanasie directement sans avoir à manipuler ou transférer les animaux.
- Trappe d'entrée latérale.
- Ouverture sur le haut pour attraper les oiseaux.
- Poignée de transport.
- Maille : 2,5 x 2,5 cm.
- Fil en acier galvanisé de diamètre 2,6 mm.



Code	Modèle	Dimensions
192600	Cage de transport pour oiseaux	76 x 41 x 34 cm

■ CAISSON A EUTHANASIE POUR OISEAUX

Caisson en aluminium, étanche, avec hublot de contrôle.

- Débitlire avec tuyau de raccordement.
- Débitlire à 30 litres/minute, 120 litres en 4 minutes pour remplir le caisson.
- Bouteille de CO₂ non fournie.
- S'utilise avec la cage de transport pour oiseaux (ref.192600).



Code	Modèle	Dimensions	Poids
192590	Caisson à euthanasie pour oiseaux	90 x 52 x 36 cm	13 kg
192588	Débitlire pour caisson euthanasie		

VARI-KENNEL TRADITIONNELLE

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.

- Conçue en 2 parties superposables : assemblage par vis.
- Porte en grillage soudé.
- Poignée de transport sur la cage médium.
- Conçue en résine de haute résistance.
- Antichoc : supporte d'importantes contraintes de déformation.
- Très bien ventilée.
- Coloris beige.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192642	Vari-kennel traditionnelle médium	5,1 kg	71 x 52 x 55 cm
192644	Vari-kennel traditionnelle intermédiaire	5,7 kg	81 x 57 x 61 cm
192646	Vari-kennel traditionnelle large	8,9 kg	91 x 64 x 69 cm
192648	Vari-kennel traditionnelle extra-large	9,2 kg	102 x 69 x 76 cm

VARI-KENNEL SKY KENNEL

Caisse de transport légère, très robuste et particulièrement adaptée au transport des chiens, des chats et autres animaux.

- Conçue en 2 parties superposables : assemblage par vis.
- Serrure renforcée en 2 ou 4 points.
- Porte et grilles de ventilation en grillage soudé.
- Conçue en résine de haute résistance.
- Antichoc : supporte d'importantes contraintes de déformation.
- Très bien ventilée.
- Coloris gris.
- Conforme aux normes IATA pour le transport aérien (Air France).



Code	Modèle	Poids	Longueur
192640	Vari-kennel sky kennel - serrure 2 points	3,5 kg	53 x 41 x 38 cm
192650	Vari-kennel sky kennel - serrure 4 points	20 kg	122 x 82 x 89 cm

CIVIÈRE POUR TRANSPORT D'ANIMAUX

Civière rigide pour le transport d'animaux blessés ou anesthésiés.

- Structure tubulaire en aluminium de 25 mm de diamètre.
- Roulettes. **A**
- Poignées de transport. **B**
- Sangles de maintien.
- Toile vinyle haute résistance, lavable.



FACILITE LE
TRANSPORT DES ANIMAUX

Code	Modèle	Poids	Dimensions
192620	Civière pour transport d'animaux	4,1 kg	122 x 54 cm



■ BÂTON DE CONTENTION POUR REPTILES

Bâton pour la contention des reptiles, adapté à l'utilisation sur tous types de sols.

- Extrémité en arceau, métallique avec lanière en cuir souple, **A**, adaptée aux sols durs.
- Extrémité métallique, en V, adaptée aux sols mous. **B**
- Tube en aluminium de 16 mm de diamètre.



Sols durs



Sols mous



Code	Modèle	Poids	Longueur
192462	Bâton de contention pour reptiles	435 g	115 cm

■ CROCHET POUR REPTILES

Crochet pour la capture des reptiles.

- Poignée ergonomique en caoutchouc.
- Robuste.
- Léger.
- Tube en aluminium de 16 mm de diamètre.
- Extrémité du crochet effilée.



MODÈLES SPÉCIAUX | SUR DEMANDE |



Code	Modèle	Poids	Longueur
192466	Crochet pour reptiles	320 g	105 cm

■ CROCHET TÉLÉSCOPIQUE POUR REPTILES

Crochet télescopique pour la capture des reptiles.

- Poignée en caoutchouc.
- Léger.
- Longueur réglable de 120 à 200 cm.
- Tube en acier plastifié.
- Extrémité du crochet effilée.



MODÈLE | ÉCONOMIQUE |

Code	Modèle	Poids	Longueur
192468	Crochet télescopique pour reptiles	670 g	120-200 cm

KIT DE CAPTURE REPTILES

NOUVEAU


Kit de capture multi-usages avec crochets et accessoires amovibles, adapté à la capture de la majeure partie des espèces d'ophidiens.

Comprend :

- 2 perches en aluminium anodisé de 80 cm de long, avec un embout prise rapide et un raccord en aluminium pour la jonction de la rallonge. Celles-ci permettent l'utilisation de deux crochets simultanément pour une meilleure prise de l'animal. **A**
- 1 rallonge de 50 cm en aluminium anodisé, à visser. **B**
- 1 crochet court adapté aux petites espèces de serpents. **C**
- 1 crochet standard. **D**
- 1 crochet « fer plat » idéal pour les constricteurs. **E**
- 1 embout en arceau avec lanière en cuir souple non traumatisante, adapté à la contention sur sols durs. **F**
- 1 embout métallique en V, adapté à la contention sur sols mous. **G**

Caractéristiques :

- Changement rapide et facile des crochets.
- Léger et résistant, le kit permet de transporter des reptiles jusqu'à 25 kg.
- Non traumatisant grâce aux bords arrondis des crochets
- Compact et ergonomique. L'ensemble du kit se transporte dans une mallette 81 x 23 x 10 cm. **H**



SYSTÈME
D'ATTACHE RAPIDE



COMPATIBLES AVEC UN
GRAND NOMBRE D'ESPÈCES

ADAPTABLES À TOUS
TYPES DE SOLS

Code	Modèle
192467	Kit de capture multi-usage complet pour reptiles

ACCESSOIRES

	Code	Modèle	Longueur	Usage
A	192496	Perche en aluminium anodisé	80 cm	-
B	192497	Rallonge pour perche	50 cm	-
C	192490	Crochet court	-	Petites espèces
D	192491	Crochet standard	-	Tous types
E	192493	Crochet «fer plat»	-	Constricteurs
F	192494	Embout en arceau avec lanière de cuir	-	Sols durs
G	192495	Embout métallique en «V»	-	Sols mous
H	192080	Malette ABS	810 x 230 x 100 mm	-

FACILEMENT
TRANSPORTABLE



PINCE DE CAPTURE RENFORCÉE POUR REPTILES

Pince renforcée pour la capture de gros reptiles.

- Poignée et pince en aluminium moulé et poli.
- Très robuste.
- Légère.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture en tenaille pour une meilleure préhension.
- Tube en aluminium de 18 mm de diamètre.

Sur demande : gainage des mors en liège.

GARANTIE 2 ANS

Mors caoutchouc non-garantis.

Sous réserve de l'utilisation de l'équipement dans des conditions normales (sans dommages apparent suggérant une utilisation abusive de ce dernier).

Prise en charge de la garantie uniquement après retour de l'équipement et analyse des dommages / dysfonctionnements constatés.



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



Code	Modèle	Poids	Longueur
192445	Pince de capture renforcée pour reptiles	855 g	150 cm
192444	Pince de capture renforcée pour reptiles	820 g	130 cm
192447	Pince de capture renforcée pour reptiles	720 g	90 cm
192448	Pince de capture renforcée pour reptiles	685 g	70 cm
192441	Mors en caoutchouc additionnel, dont pose	-	-



SANS MORS EN
CAOUTCHOUC



AVEC MORS EN
CAOUTCHOUC

PINCE DE CAPTURE POUR REPTILES

Pince de capture pour reptiles.

- Poignée et pince en plastique moulé.
- Poignée pivotante équipée d'un bouton de verrouillage d'ouverture.
- Légère.
- Tube en aluminium de 24 mm de diamètre.



MODÈLE
ÉCONOMIQUE

Code	Modèle	Poids	Longueur
192460	Pince de capture pour reptiles	500 g	90 cm

■ GANTS DE PROTECTION POUR CHATS

Gants de protection pour la capture de chats ou petits animaux, en cuir épais souple, simple peau.

- Protection de l'avant-bras jusqu'au coude.
- Norme CE.
- Longueur totale 55 cm.

En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192750	Gants de protection petits animaux	445 g	55 cm

■ GANTS DE PROTECTION SPÉCIAL SINGES ET RAPACES

Gants de protection renforcés pour la capture et la manipulation de singes ou de rapaces, en cuir épais.

- Renfort spécial sur le dessus de la main et de l'avant-bras.
- Norme CE.
- Longueur totale 65 cm.

En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192752	Gants de protection spécial singes et rapaces	1,1 kg	65 cm

■ GANTS DE PROTECTION RENFORCÉS

Gants de protection renforcés pour la capture d'animaux.

- Main en cuir épais souple doublé d'un molleton.
- Manchette avec double épaisseur de cuir, renforcée avec un amortisseur de crocs.
- Dégagement du coude pour un plus grand confort.
- Norme CE.
- Longueur totale 65 cm.

En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192754	Gants de protection renforcés	1,3 kg	65 cm

■ GANTS DE HAUTE PROTECTION RENFORCÉS

Gants de haute protection renforcés pour la capture d'animaux agressifs (chiens, serpents...).

- Main en cuir épais souple doublé de 3 épaisseurs :
 - 2 couches de matériau protégeant contre la perforation en polyester haute ténacité (matériau protégeant des risques de perforation, étudié pour les gilets pare-balle et l'escrime),
 - 1 couche en fleur de bovin paille.
- Manchette de 40 cm en croute pigmentée renforcée avec un amortisseur de croc.
- Dégagement du coude pour un plus grand confort.
- Norme CE.
- Longueur totale 65 cm.
- Résistance à la perforation 350 N selon la norme EN 13567.

En conformité avec les normes européennes EN 420, EN 388.



Code	Modèle	Poids	Longueur
192756	Gants de haute protection renforcés	1,5 kg	65 cm



■ VESTES DE PROTECTION

Vestes de protection pour les sports canins.

- Protège des griffures, mais pas des morsures.
- Toile synthétique, rembourrée mousse.
- Manche de la veste amovible pour mise en place droite ou gauche.
- Fermeture velcro.
- Tailles standards.
- A utiliser avec une manche RCI en option.

SUR DEMANDE |



Code	Taille
192800	48 (1,60 m à 1,70 m)
192802	50 (1,70 m à 1,75 m)
192804	52 (1,75 m à 1,82 m)
192806	54 (1,82 m à 1,86 m)
192808	56 (1,86 m à 1,90 m)

■ SALOPETTES DE PROTECTION

Salopettes de protection pour les sports canins.

- Protège des griffures, mais pas des morsures.
- Toile synthétique, rembourrée mousse.
- Fermeture velcro.
- Taille et bretelles réglables à clip rapide.
- Système de ceinture intérieur assurant un excellent maintien.
- Tailles standards.
- A utiliser avec une manche RCI en option.

SUR DEMANDE |



Code	Taille
192830	48 (1,60 m à 1,70 m)
192832	50/52 (1,70 m à 1,82 m)
192834	54 (1,82 m à 1,86 m)
192836	56 (1,86 m à 1,90 m)

■ MANCHETTE DE PROTECTION

Manchette de protection type capture. Permet une protection efficace lors d'une capture de chien.

- Extérieur toile Polycoton et feutres intérieur.
- Ne protège que l'avant du bras.
- Ouverture sur la main pour permettre de tenir un lasso.
- En option : possibilité d'ajouter une paire de gants courts de manipulation (paire de gants coque de capture ref. 192762).
- Produit homologué CE.
- Équipement de protection individuel (EPI).

SUR DEMANDE |



Code	Modèle
192760	Manchette de protection

■ PAIRE DE GANTS COQUE DE CAPTURE

Paire de gants coque pour la capture d'animaux errants (chiens, chats et autres) en toute sécurité.

- Gants de manipulation pour la capture ou le soins.
- Gants en cuir recouvert d'une coque rigide et épaisse en cuir.
- Idéal pour la capture, maintenir un lasso, tenir un chien en laisse, ouvrir une cage.

SUR DEMANDE |




Code	Modèle
192762	Paire de gants coque de capture

■ BOUCLIER POLYCARBONATE

Bouclier polycarbonate pour la capture d'animaux agressifs.

- Transparent pour une visualisation optimale lors de la capture.
- Largeur adaptée aux encadrements de portes standard, permettant à la fois de franchir la porte et de bloquer efficacement le passage.
- Polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, avec structure renforcée en acier.
- Poignées pliantes en aluminium pour faciliter le rangement.
- Polycarbonate plié pour bloquer le bouclier en pesant avec le pied lors de la capture. **A**

Code	Modèle	Dimensions
192759	Bouclier polycarbonate 4 mm	140 x 80 cm



A

SUR DEMANDE |



192080	15	192558	9
192348	6,7	192560	9
192400	2	192578	7
192402	2	192580	7
192404	2	192582	7
192406	2	192586	7
192408	2	192588	12
192409	3	192590	12
192422	3	192600	12
192424	3	192602	9
192440	4	192604	9
192441	16	192610	10
192442	4	192612	10
192443	4	192614	10
192444	16	192616	10
192445	16	192620	13
192447	16	192622	11
192448	16	192624	11
192460	16	192626	11
192462	14	192628	11
192466	14	192630	11
192467	15	192640	13
192468	14	192642	13
192471	5	192644	13
192472	5	192646	13
192480	5	192648	13
192490	15	192650	13
192491	15	192656	11
192493	15	192658	12
192494	15	192750	17
192495	15	192752	17
192496	15	192754	17
192497	15	192756	17
192500	6	192759	18
192502	6	192760	18
192504	5	192762	18
192506	5	192800	18
192510	6	192802	18
192512	6	192804	18
192514	6	192806	18
192516	6	192808	18
192518	6	192830	18
192520	6	192832	18
192550	8	192834	18
192552	8	192836	18
192554	8	221430	2
192556	8	221432	2
		221434	3

Génia
Parc d'Activités Le Pont Béranger
12 rue Jean-François Champollion
44680 St. Hilaire de Chaléons - France
Tél : +33 (0)2 40 03 24 17 - Fax : +33 (0)2 40 03 14 71
genia@genia.fr
www.genia.fr

génia

